ERABLE PLANE

- **Feuilles : simples,opposées,divisées en 5 lobes qui alternent avec des dépressions arrondies.**
- **Inflorescences : Fleurs vertes en grappes dressés.**
- **Fruits : samares doubles = disamares (hélicoptères).**
- **Particularité : Quand on coupe mon pétiole, du latex s'écoule de la section.**

- **Comment me reconnaît-on?**



BOULEAU BLANC

- **Feuilles : simples, alternes,+ ou – triangulaires et doublement dentées irrégulièrement.**
- **Inflorescences : En chatons: Les fleurs mâles sont formées dès l'automne et les femelles + petites sont visibles au printemps.**
- **Fruits : Petits akènes = samares ailés.**
- **Particularités : - les rameaux sont couverts de verrues**
- **- Le tronc est recouvert d'une écorce blanche.**

- **Comment me reconnaît-on?**



HÊTRE COMMUN

- **Feuilles : simples, alternes, non dentées, légèrement poilues sur les bords du limbe. Limbe + ou – ondulé. Bourgeons pointus.**

- **Inflorescences : En chatons: Les fleurs mâles sont globuleuses et pendantes et les femelles groupées par 2 dans une cupule.**

- **Fruits : = Faîne = coque épineuse qui contient 3 à 4 graines.**

- **Particularités : Essence forestière utilisée pour la production de bois de chauffage.**

- **Comment me reconnaît-on?**

Etymologie: Du grec '*fagein*' = manger



PLATANE

- **Feuilles : simples,alternes,divisées en 5 lobes qui alternent avec des dépressions peu profondes.Bourgeons cachés par la ‘rotule’ du pétiole de la feuille.**
- **Inflorescences : Fleurs unisexuées en capitules globuleux.Les mâles +petites que femelles naissent sur le même pédoncule.**
- **Fruits : Petits akènes poilus réunis en boule.**
- **Particularité : L’écorce s’exfolie en plaques minces, laissant apparaître le tronc nu.**

- **Comment me reconnaît-on?**



PEUPLIER D'ITALIE

Etymologie: Du latin '*populus*' = peuple.

- **Feuilles : simples, alternes, dentées, triangulaires, glabres au pétiole aplati.**
  Bourgeons fusiformes, accolés aux rameaux.

- **Inflorescences : En chatons: Les fleurs mâles et femelles sont séparées sur des végétaux différents**

- **Fruits : Capsules qui libèrent des graines munies de poils qui forment ' un coton'.**

- **Particularités : Durée de vie courte de 20 à 40 ans. Bois utilisé pour l'industrie du papier.**

- **Comment me reconnaît-on?**



CHÊNE ROUGE D'AMERIQUE

- **Feuilles : Simples, alternes, dentées, lobées peu profondément .**
  Bourgeons rouge foncé à brun.

- **Inflorescences : En chatons, fleurs mâles pendantes, fleurs femelles enfermées dans un involucre (bol nommé cupule).**

- **Fruits : Glands sessiles avec une cupule qui n'embrasse que la base voir 1/5 du fruit.**

- **Particularités : Croît très lentement, intéressant pour le rougissement de son feuillage en automne.**

- **Comment me reconnaît-on?**

PRUNIER A FLEURS

- **Feuilles : simples, alternes, dentées, glabres, en forme d'ellipse et pourpres .**

- **Inflorescences : Fleurs bisexuées roses à 5 pétales comme l'églantier naissant avant les feuilles.**

- **Fruits : Baies rouges, acides de 2 à 3 mm de diamètre.**

- **Particularités : L'espèce type est le principal porte greffe des pruniers sur terrain calcaire, on le nomme communément 'Myrobolan'.**

- **Comment me reconnaît-on?**



SAULE PLEUREUR

- **Feuilles : simples, alternes, lancéolées à court pétiole, longues de 5 à 15 cms.**
  Bourgeons accolés aux rameaux, protégés par une seule écaille.

- **Inflorescences : En chatons: Les fleurs mâles et femelles sont portées par des végétaux différents**

- **Fruits : Capsules bivalves qui libèrent des graines dressées munies d'aigrettes (poils).**

- **Particularités : Contient de la saliciline et de l'acide salicylique qui sert à la fabrication de 'l'aspirine'.**

- **Comment me reconnaît-on?**

Etymologie: Du latin '*Salix*' = saule et du celtique 'sal' = proche et 'lis' = eau .



SORBIER DES OISELEURS

- **Feuilles : composées, alternes, pennées à folioles dentées (11 à 17) .**
  Bourgeons très poilus et fusiformes.

- **Inflorescences : En corymbes de fleurs blanches.**

- **Fruits : Sorbes globuleux gros comme un pois, rouges, non commestibles.**

- **Particularités : Fruits utilisés dans la fabrication de confitures et d'eaux de vie. Attirent également les oiseaux.**

- **Comment me reconnaît-on?**

Etymologie: Du latin '*Sorbeo*' = boire, les fruits donnent soif .



TILLEUL DE HOLLANDE

- **Feuilles : simples, alternes, dentées, cordiformes et pubescentes sur les 2 faces .**
  Bourgeons globuleux et velus à 3 écailles.

- **Inflorescences : En cymes pendantes de fleurs bisexuées jaunâtres.**

- **Fruits : Secs, ridés et globuleux présentant 5 côtes saillantes.**

- **Particularités : - Perd précocement ses feuilles.**
  - Végétal mellifère et médicinale.

- **Comment me reconnaît-on?**

Etymologie: Du latin '*tilia*' = nom latin de l'arbre .