ACHILLEE MILLEFEUILLE

- **Feuilles : Alternes, composées, linéaires et vertes. Port touffant et dressé.**

- **Inflorescences : Apparaissent en juin-aout, Fleurs regroupées en petits capitules de couleurs diverses: blanches , jaunes, rouges suivant les cultivars.**

- **Fruits : Comprimés assez plat sans 'plumeaux' (pissenlit=même famille).**

- **Particularités : S'adapte à tous les sols mêmes pauvres en situation ensoleillée.**

- **Comment me reconnaît-on?**

Etymologie: D'après Achille qui aurait découvert ses propriétés médicinales.

***Achillea millefolium* 'Cerise Queen' ASTERACEES**

CHJ©

ASTER

- **Feuilles : simples, entières, feuilles étroites et velues chez *novae-angliae*, Feuilles oblongues et spatulées chez *alpinus.***

- **Inflorescences : En capitules, printanière chez *alpinus*, estivale automnale chez *novae-angliae*. Fleurs blanches, roses, rouges, pourpres, jaunes, bleues etc..**

- **Fruits : Akènes cylindriques ou comprimés à aigrettes de soie persistantes. Idem pissenlit, même famille.**

- **Particularités : Plante qui s'utilise en situation ensoleillée. Plantation en rocailles, massifs, fleurs coupées, mixed-borders.**

- **Comment me reconnaît-on?**

Etymologie: Du Grec aster, étoile, allusion aux fleurs.

***Aster alpinus* ASTERACEES**

***Aster novae angliae* ASTERACEES**

CHJ©

CORBEILLE D'OR

Étymologie: Du Grec *Alyssa* = sans rage et du Latin *saxum* = rocher.

- **Feuilles : simples,alternes,lancéolées, ovales, grises à argentées.**

- **Inflorescences : Apparaissent au printemps,remontantes. Fleurs regroupées en corymbes de couleurs jaunes d'or.**

- **Fruits : Silicules aplaties, arrondies ou elliptiques (même famille que le chou).**

- **Particularités : S'adapte à tous les sols pauvres, calcaires. Plante saxatile qui s'utilise en situation ensoleillée.**

- **Comment me reconnaît-on?**

Aurinia syn: Alyssum saxatile
BRASSICACEES

CHJ©

ARABETTE

- **Feuilles : simples, sessiles, pubescentes, de diverses formes suivant leur position: ovales à sagittées avec des pointes.**

- **Inflorescences : Apparaissent au printemps,(dès janvier parfois). Fleurs à 4 pétales en croix regroupées en grappes terminales de couleurs blanches.**

- **Fruits : Siliques allongées, étroites (même famille que le chou).**

- **Particularités : Plante de rocaille qui s'utilise en situation ensoleillée et en bordure de massif de plantes vivaces.**

- **Comment me reconnaît-on?**

Étymologie: Incertaine peut-être de Arabia espèce ressemblante.

Arabis caucasica syn: albida
BRASSICACEES

CHJ©

AUBRIETE

- **Feuilles : simples, sessiles, en rosettes, denses, pubescentes.ovales à sagittées avec 3 à 4 dents.**

- **Inflorescences : Apparaissent au printemps,(dès janvier parfois). Fleurs à 4 pétales en croix regroupées en grappes terminales de couleurs violettes, roses, bleues suivant les cultivars.**

- **Fruits : Siliques minuscules et dressées (même famille que le chou).**

- **Particularités : Plante de rocaille qui s'utilise en situation ensoleillée et en bordure de massif de plantes vivaces, rocailles, murets, dallages etc….**

- **Comment me reconnaît-on?**

Étymologie: Dédié à Claude AUBRIET, peintre du 13ème siècle.

Aubrieta deltoidea
BRASSICACEES

CHJ©

CAMPANULE DES MURAILLES

- **Feuilles : simples, entières, cordiformes à dents aiguës,glabres.**

- **Inflorescences : Apparaissent en mai jusqu'à septembre. Fleurs en forme de clochettes. Couleurs : bleu lilas, il existe des cultivars blancs.**

- **Fruits : Capsules de 3 à 5 loges comprenant de minuscules graines fines.**

- **Particularités : Plante de rocaille qui s'utilise en situation ensoleillée et en bordure de massif de plantes vivaces, rocailles, etc….**

Étymologie: Du latin Campana : cloche, allusion à la fleur.

- **Comment me reconnaît-on?**

Campanula muralis

(syn: portenschlagiana)
BRASSICACEES

CHJ©

CHRYSANTHEME

Étymologie: De *chrysos*, or et *anthemis*, fleurs.

- **Feuilles : Alternes, entières et découpées, très cassantes.**

- **Inflorescences : Apparaissent en automne, Fleurs tubulées ou ligulées regroupées en capitules de couleurs diverses: blanches , jaunes, rouges etc.… suivant les cultivars.**

- **Fruits : Comprimés assez plat sans 'plumeaux' (pissenlit=même famille).**

- **Particularités : Plante photopériodique qui fleurit en jours courts. Utilisation massifs, potées fleuries, fleurs coupées suivant les espèces.**

- **Comment me reconnaît-on?**

Chrysanthemum X hortorum

Géniteurs = *C. indicum, C. morifolium et C. arcticum.*

ASTERACEES

CHJ©

COREOPSIS

- **Feuilles : opposées, lancéolées, ciliées, à bord non dentés contrairement au genre *Bidens.***

- **Inflorescences : Apparaissent en juin - octobre, fleurs solitaires, terminales ou axillaires en capitules de couleur jaune vif, à disques ou cœur bruns suivant les cultivars.**

- **Fruits : Graines plates ailées ou ciliées. (pissenlit=même famille).**

- **Particularités : Utilisation massifs, rocailles, fleurs coupées suivant les espèces. *C. tinctoria* contient des pigments qui donnent une teinture jaune orangé.**

- **Comment me reconnaît-on?**

Étymologie: De *koris*, punaise et *opsis*, aspect en allusion à la ressemblance des graines.

***Coreopsis lanceolata* 'Rotkehlchen'**
ASTERACEES

CHJ©

GAILLARDE

- **Feuilles : Lancéolées, légèrement dentées, pubescentes, les caulinaires sont sessiles.**

- **Inflorescences : Apparaissent en juin - octobre, fleurs solitaires, terminales ou en capitules avec des ligules bicolores jaunes à macules rouges au centre. Fleurons du centre tubuleux cœur rouge-brun suivant les cultivars.**

- **Fruits : Petit akène muni de soies raides. (pissenlit=même famille).**

- **Particularités : Utilisation massifs, plates-bandes, fleurs coupées. Craint les sols humides. Plante mellifère.**

- **Comment me reconnaît-on?**

Étymologie: Dédié à M. Gaillard amateur de botanique au XIXéme siécle.

***Gaillardia aristata* ASTERACEES**

CHJ©

PIED D'ALOUETTE

- **Feuilles : feuilles alternes, pétiolées, découpées en segments étroits, profondément divisées.**

- **Inflorescences : Apparaissent en juin - août, fleurs simples ou doubles en épis ou racèmes en forme + ou – d'ergots. Fleurit blanc, bleu, violet, rouge, rose, suivant suivant les cultivars.**

- **Fruits : Petites capsules contenant de nombreuses graines fines (400 graines/ gramme).**

- **Particularités : Utilisation massifs, plates-bandes, fleurs coupées. Préfère les sols humifères et perméables. Il existe des espèces annuelles, bisannuelles et vivaces.**

- **Comment me reconnaît-on?**

Étymologie: Du grec = Dauphin en allusion à l'aspect de la plante.

Delphinium X RENONCULACEES

SHJ©

ŒILLET DES FLEURISTES

- **Feuilles : Feuilles opposées, raides, linéaires. Celles de la base + longues que les caulinaires.**

- **Inflorescences : Apparaissent en mai – sept., fleurs simples ou doubles en panicules ou isolées. Fleurit blanc, violet, rouge, rose, etc.. suivant les cultivars.**

- **Fruits : Petites capsules s'ouvrant au sommet par 4 dents. Graines en forme de bouclier.**

- **Particularités : Utilisation massifs, plates-bandes, fleurs coupées. Préfère les sols sableux et calcaires. Espèce de plein soleil.**

- **Comment me reconnaît-on?**

Étymologie: Du Grec *Dios*, génitif de Jupiter, et *anthos* fleur. Consacré à Jupiter pour sa beauté.

Dianthus caryophyllus
CARYOPHYLLACEES

CHJ©

HELIANTHEME

- **Feuilles : Feuilles opposées, stipulées lancéolées, linéaires. Aspect poilu et velouté.**

- **Inflorescences : Apparaissent en mai – sept., cymes de fleurs simples ou doubles en panicules ou isolées. Fleurit blanc, jaune, rouge, rose, bicolore etc.. suivant les cultivars.**

- **Fruits : Petites capsules trivalves.**

- **Particularités : Utilisation massifs, plates-bandes, rocailles, jardins alpins. Préfère les sols drainants et calcaires. Espèce de plein soleil.**

- **Comment me reconnaît-on?**

Étymologie: Du Grec *hêlios*, soleil, et *anthemon,* fleur allusion à l'influence du soleil sur l'épanouissement des fleurs.

Helianthemum mutabile CISTACEES

CHJ©

HEMEROCALLIS

- **Feuilles : Feuilles longues, étroites, carénées,engainantes,parfois persistantes. Plante acaule.**

- **Inflorescences : Apparaissent en mai – sept., grappe de fleurs simples ou doubles. Fleurit, jaune, orange, rose, pourpre, presque noir, bicolore etc.. suivant les cultivars.**

- **Fruits : Graines anguleuses d'un noir brillant.**

- **Particularités : Utilisation massifs, plates-bandes, rocailles, berge de bassin. S'adapte à tout type de sol, très peu exigeante au niveau des facteurs climatiques.**

- **Comment me reconnaît-on?**

Racines charnues oranges.

Étymologie: Traduit du Grec, signifie: jour et beauté, allusion à la durée de vie d'un fleur = Lis d'un jour.

Hemerocallis X
HEMEROCALLIDACEES

CHJ©

MILLEPERTUIS

- **Feuilles : Feuilles simples, opposées ou verticillées, persistantes, elliptiques, ponctuées, d 'où le nom commun d 'herbe à mille trous '.**

- **Inflorescences : Apparaissent en juin – sept., cymes de fleurs (7 à 8 cms. De diamètre) simples de couleur jaune lumineux.**

- **Fruits : Capsules coniques parfois charnues avant maturité.**

- **Particularités : Utilisation massifs, plates-bandes, rocailles, terrain en pente. S'adapte à tout type de sol. Plante médicinale utilisé depuis l 'antiquité.**

- **Comment me reconnaît-on?**

Mon système racinaire se compose de rhizomes contrairement à l 'espèce cousine: *hookerianum*.

Étymologie: Traduit du Grec, *hupericon*: nom grec de la plante.



Hypericum calycinum
HYPERICACEES

CHJ©

IRIS

- **Feuilles : Feuilles simples, distiques, linéaires, parcourues par des nervures parallèles et gainées à la base. Tige simple si elle existe.**

- **Inflorescences : Apparaissent au printemps. Fleurs à 6 éléments: 3 externes = sépales =ailes; 3 internes = pétales = drapeaux. Couleurs: violet, blanc, jaune, rouge etc.….**

- **Fruits : Capsules trigones ou hexagones avec des graines rondes ou aplaties.**

- **Particularités : Utilisation massifs, plates-bandes, rocailles, terrain en pente. S'adapte à tout type de sol calcaire et drainant de préférence.**

- **Comment me reconnaît-on?**

Mon système racinaire se compose de rhizomes apparents.

Étymologie:Nom latin de la plante.

Iris germanica ou X

IRIDACEES

CHJ©

LUPIN

- **Feuilles : Feuilles alternes, pétiolées, composées de 9 à 15 folioles pointues, digitées soudées au pétiole.**

- **Inflorescences : Apparaissent en été. Fleurs en grappes ou épis terminaux. Couleurs: violet, blanc, jaune, rouge, rose, bleu, etc.….**

- **Fruits : gousses plates, soyeuses caractéristiques de la famille.**

- **Particularités : Utilisation massifs, plates-bandes, bordures. Tout type de sol. Il existe des espèces hybrides naines et des espèces arbustives.**

- **Comment me reconnaît-on?**

Sur mon système racinaire, on trouve des bactéries qui produise de l'azote.

Étymologie:Nom latin de la plante.

Lupinus polyphyllus ou X

FABACEES

CHJ©

PIVOINE

- **Feuilles : Feuilles alternes, composées de 3 folioles bordées de rouge à 9-12 divisions, ovales à lancéolées.**

- **Inflorescences : Apparaissent fin printemps.1 à 7 fleurs terminales par tige. A corolles simples ou doubles et parfumées. Couleurs: blanc, rose ou rouge suivant les C.V.**

- **Fruits : Composés de 2 à 5 follicules avec de nombreuses graines.**

- **Particularités : Utilisation massifs, plates-bandes, fleurs coupées. Sol fertile, argileux et exposition mi- ombragée à ensoleillée. Il existe des espèces herbacées et des espèces arbustives: *P. suffruticosa*.**

- **Comment me reconnaît-on?**

Senteur de rose contrairement à ma cousine *P. officinalis* . Mes racines sont charnues

Étymologie:Nom grec puis latin de la plante.

Paeonia lactiflora

PAEONIACEES

CHJ©

PHLOX

- **Feuilles : Feuilles opposées, simples, lancéolées à cordées suivant leur emplacement.**

- **Inflorescences : Apparaissent en été automne. Fleurs terminales en panicules. Couleurs: blanc, rose ou rouge suivant les C.V.**

- **Fruits : Composés de capsules à 3 valves avec 110 graines au gr..**

- **Particularités : Utilisation massifs, plates-bandes, fleurs coupées. Sol fertile, humifère et exposition mi- ombragée à ensoleillée.**

- **Comment me reconnaît-on?**

Hauteur de 1 m. à 1,20 m. Feuilles glabres contrairement à *P. drummondii.*

Étymologie: Du nom grec *phloks* = *flamme, allusion à la couleur des fleurs*.

Phlox paniculata

POLEMONIACEES

CHJ©

ORPIN OU SEDUM

- **Feuilles : opposées, décussées, épaisses, succulentes, ovales, dentées vert pâle à glauque.**

- **Inflorescences : Apparaissent en août-oct. Fleurs en cymes terminales plates et denses de rose nuancé (clair, carminé, pourpre).**

- **Fruits : Composés de capsules plates réunies en cymes.**

- **Particularités : Utilisation massifs, plates-bandes, fleurs coupées. Sol sableux, légèrement alcalin et exposition mi-ombragée à ensoleillée. Plante mellifère.**

- **Comment me reconnaît-on?**

Hauteur de 0,35 m. à 0,75 m. Feuilles succulentes.

Étymologie: Incertaine soit du latin *sedare*, calmer (propriétés médicales) ou de *sedo*, s'asseoir (port en coussin).

Sedum spectabile

CRASSULACEES

CHJ©

PERVENCHE OU VINCA

- **Feuilles : opposées, ovales, et. ciliées chez *V. major*; glabres et pointues chez *V. minor*. Vertes à panachures crème suivant les C.V. Chez les 2 espèces.**

- **Inflorescences : Apparaissent au printemps. Fleurs simples ou doubles de 2 cms de diam. chez *V. minor*; 3 à 5 cms chez *V. major*.**

  Couleurs: bleu-pourpre-blanc.suivant les C.V.

- **Fruits : Composés de 2 follicules dressés avec 6 à 8 graines cylindriques.**

- **Particularités : Utilisation plantes couvre-sol, plates-bandes de sous-bois. Sol fertile, humifère et exposition mi- ombragée à ombragée.**

- **Comment me reconnaît-on?**

Hauteur de 0,15 m. à 0,30 m. Présence de racines adventives sur les rameaux.

Étymologie: Du latin: *vincapervica*, de *vinco*, allusion aux tiges qui s'entortillent.

Vinca minor

APOCYNACEES

CHJ©